



Ρύθμιση Διακομιστή Χρονοσήμανσης στο Adobe Reader

Ανοίγουμε το πρόγραμμα Adobe Reader κι επιλέγουμε Edit-> Preferences.



Επιλέγουμε διαδοχικά Signatures->Document Timestamping->More.



Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε New.

Χρησιμοποιούμε τον διακομιστή χρονοσήμανσης:


ή της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) :

Name	ΑΠΕΔ
Server URL	https://timestamp.aped.gov.gr/qtss

ή της HARICA:


Name	Harica Timestamping service
Server URL	https://qts.harica.gr

Επιλέγουμε OK.



Κάνουμε κλικ στον διακομιστή χρονοσήμανσης που ρυθμίσαμε και τον ορίζουμε ως προεπιλογή Set Default.

Επιλέγουμε OK και κλείνουμε το παράθυρο που περιλαμβάνει τους διακομιστές χρονοσήμανσης.



Στη συνέχεια επιλέγουμε από την καρτέλα Preferences->Signatures->Verification->More. Στο πεδίο Verification Time κάνουμε κλικ στο Secure time (timestamp) embedded in the signature.

Επιλέγουμε OK.

